

Nombre: "Sistema Lagunar Catazaja"

Categoría: Zona Sujeta a Conservación Ecológica

Fecha de decreto: 03 de noviembre del 2006

Extensión: 41,058.77 has.

Municipios: Catazajá.

Acceso: El acceso al área es por la carretera Palenque – Catazajá y por la carretera Tabasco – Escarcega.

Descripción: El sistema lagunar Catazajá es un ecosistema complejo de humedales tropicales reconocido por su alto nivel de endemismo y su fauna altamente especializada, la cual provee de hábitat, alimento, refugio y áreas de crianza y reproducción a un elevado número de especies, entre las que se cuentan algunas en peligro de extinción, como el manatí (*Trichechus manatus*). Forma parte de la Región Terrestre Prioritaria 143, Emiliano Zapata- Catazajá (CONABIO)

Vegetación: Bosque Tropical Caducifolio, Bosque Tropical Subcaducifolio, Vegetación Sabanoide, Vegetación flotante.

Flora: Palo tinto o Campeche (*Haematoxylum campechianum*), Jinicuil o Aguatope de montaña (*Inga jinicuil*), Cuaulote o Tapaculo (*Guazuma ulmifolia*), Guamúchil (*Pithecellobium dulce*), Sauce (*Salix humboldtiana*), Pompushuti o Algodón (*Cochlospermum vitifolium*), Zapote de agua (*Pachira acuatica*), Capulín (*Conostegia xalapensis*), Popiste (*Blepharidium guatemalense*), Cedrillo (*Guarea glabra*), Coyol (*Astrocaryum mexicanum*), además de la especie exótica conocida como lirio acuático (*Eichhornia crassipes*).

Fauna: Manatí (*Trichechus manatus*), Nutria (*Lontra longicaudis*), Tamandúa norteño o Brazo fuerte (*Tamandua mexicana*), Coyote (*Canis latrans*), Saraguato (*Alouatta pigra*), Venado cola blanca (*Odocoileus virginianus*), Viejo de monte (*Eira barbara*), Tlacuache blanco (*Didelphis virginiana*), Pecari de collar (*Pecari tajacu*), Puercoespín (*Sphiggurus mexicanus*), Mapache (*Procyon lotor*); Pato real (*Cairina moschata*), Vencejo collar blanco (*Streptoprocne zonaris*), Colibrí cola canela (*Amazilia tzacatl*), Pájaro estaca norteño (*Nyctibius jamaicensis*), Monjita americana (*Himantopus mexicanus*), Playero alzacolita (*Actitis macularis*), Jacana norteña (*Jacana spinosa*), Zopilote sabanero (*Cathartes burrovianus*), Garcita verde (*Butorides virescens*), Garza tigre mexicana (*Tigrisoma mexicanum*), Caracara quebrantahuesos (*Caracara cheriway*), Pijije alas blancas (*Dendrocygna autumnalis*), Águila pescadora (*Pandion haliaetus*), Aguililla canela (*Busarellus nigricollis*), Tirano tijereta gris (*Tyrannus savana*), Chara yucateca (*Cyanocorax yucatanicus*), Pelicano blanco americano (*Pelecanus erythrorhynchos*); Iguana verde (*Iguana iguana*), Iguana de cola espinosa (*Ctenosaura acanthura*), Iguana negra de cola espinosa (*Ctenosaura similis*), Cocodrilo de pantano (*Crocodylus*

moreletii), Boa (*Boa constrictor*); Anolis pardo (*Anolis sagrei*), Anolis fantasma (*Anolis lemurinus*), Tortuga blanca (*Dermatemys mawii*), Casquito o Tortuga pecho quebrado de Tabasco (*Kinosternum acutum*), Guao de tres lomos (*Staurotypus triporcatus*), Tortuga mojina de monte (*Rhinoclemmys areolata*); Sapo común (*Incilius valliceps*), Rana de árbol mexicana (*Smilisca baudinii*), Sapo gigante (*Rhinella marina*), Ranita hojarasca (*Leptodactylus melanonotus*), Rana leopardo (*Lithobates brownorum*), Rana de bigotes (*Leptodactylus fragilis*), Rana de árbol amarilla (*Dendropsophus microcephalus*).