

**Nombre:** "Finca Santa Ana"

**Categoría:** Zona Sujeta a Conservación Ecológica

**Fecha de decreto:** 19 de junio de 1996.

**Extensión:** 504.15 has.

**Municipios:** Pichucalco.

**Acceso:** Para llegar se toma la Carretera Federal No. 195 tramo Pichucalco Teapa; encontrándose a 9 Km., de la cabecera municipal de Pichucalco.

**Descripción:** En un área prácticamente plana, con terrenos inundables, remanentes de la Selva Tropical del norte del Estado. Enclavado en una de las regiones más lluviosas del Estado, Finca Santa Ana es una de las pocas ANP con infraestructura que facilita las actividades de investigación, conservación y manejo. Es de vital importancia para Pichucalco pues la cubierta forestal actúa como una esponja que atrapa el agua proveniente de las lluvias; además de existir en la zona ecosistemas con altos índices de diversidad y de una cobertura forestal que coadyuva a la regulación, mantenimiento y estabilización del clima de la región. Finca Santa Ana tiene un alto potencial turístico por presentar escenarios de belleza natural como lo son ríos y Bosques Tropicales; además de existir centros demostrativos en donde se pueden realizar actividades recreativas y culturales.

**Vegetación:** Bosque Tropical Perennifolio y Bosque Tropical Subcaducifolio

**Flora:** Barí (*Calophyllum brasiliense*), Canacoite (*Bravaisia integerrima*), Jobo o Ciruelo (*Spondias mombin*), Sospó o Coquito (*Pseudobombax ellipticum*), Amargoso (*Astronium graveolens*), Cocoíte o Cacahuananche (*Gliricidia sepium*), Hule (*Castilla elastica*), Coyol o Palma corcho (*Astrocaryum mexicanum*), Trepepoyó u Hoja de corazón (*Monstera tuberculata*) y la Orquídea *Dimerandra emarginata*.

**Fauna:** Saraguato (*Alouatta pigra*), Murciélago cara arrugada (*Centurio senex*), Tlacuache gris (*Didelphis marsupialis*), Tamandúa norteño o Brazo fuerte (*Tamandua mexicana*), Hormiguero dorado (*Cyclopes didactylus*), Tlacuache cuatro ojos gris (*Philander oposum*); Loro frente blanca (*Amazona albifrons*), Garza cucharón (*Cochlearius cochlearius*), Halcón guaco (*Herpetotheres cachinnans*), Calandria dorso negro mayor (*Icterus gularis*), Cormorán neotropical (*Phalacrocorax brasilianus*), Oropéndula de Moctezuma (*Psarocolius montezuma*), Luis bienteveo (*Pitangus sulphuratus*), Tángara rojinegra (*Ramphocelus sanguinolentus*); Abaniquillo verde (*Anolis biporcatus*), Anolis fantasma (*Anolis lemurinus*), Toloque rayado (*Basiliscus vittatus*), Eslizón listado del sureste (*Plestiodon sumichrasti*), Escombrera manchada (*Leptodeira septentrionalis*), Boa (*Boa constrictor*), Culebra corredora de petatillos (*Drymobius margaritiferus*), Nauyaca terciopelo real (*Bothrops asper*), Cocodrilo de pantano (*Crocodylus moreletii*), Iguana verde

(*Iguana iguana*), Casquito o Tortuga pecho quebrado de Tabasco (*Kinosternum acutum*), Guao de tres lomos (*Staurotypus triporcatus*); Salamandra lengua de hongo mexicana (*Bolitoglossa mexicana*), Rana de árbol amarilla (*Dendropsophus microcephalus*), Rana de árbol mexicana (*Smilisca baudinii*), Rana arborícola lechosa (*Trachycephalus venulosus*).